

# OPTIMA

Automatic Door Operator



# OPTIMA

Automatic Door Operator

## مشخصات درب شیشه ای اتوماتیک اُپتیما

- ۱ قابلیت تنظیم قدرت موتور به صورت جداگانه از روی مدار فرمان
- ۲ ریل و کاور استاندارد (آبکاری شده) با وزن بالا
- ۳ مدار فرمان محصول Optima دارای شارژر فابریک می باشد
- ۴ دارای سنسور خطی (Safty Beam) با کیفیت بالا
- ۵ دارای تسمه ابریشمی
- ۶ بازشوی صددر صدی
- ۷ تردد نامحدود
- ۸ توان حمل درب (تک لنگه تا ۱۲۰ کیلوگرم) و ( دو لنگه به ازای هر لت ۹۰ کیلوگرم )
- ۹ دمای کارکرد (۳۰- درجه سانتی گراد تا ۵۰+ درجه سانتی گراد)
- ۱۰ سرعت باز شدن ( 150-750mm/s )
- ۱۱ سرعت بسته شدن ( 100-680mm/s )

# OPTIMA

Automatic Door Operator

نمای کلی درب شیشه ای اتوماتیک OPTIMA



یکسال گارانتی تعویض قطعات



# OPTIMA

Automatic Door Operator

موتور بر اشلس ۷۵ وات



تردد نامحدود



# OPTIMA

Automatic Door Operator

مدار فرمان OPTIMA

۱

قابلیت تنظیم قدرت موتور نسبت به وزن و ابعاد درب

۲



# OPTIMA

Automatic Door Operator

سنسور خطی (مادون) ایتیمما

۱

ظریف و دقیق

۲



# OPTIMA

Automatic Door Operator

سَنسور OPTIMA

١

حساس و دقیق

٢



# OPTIMA

Automatic Door Operator

ریموت OPTIMA

۱

ریموت تعیین وضعیت ۵ حالتہ

۲





# OPTIMA

Automatic Door Operator

هرزگرد OPTIMA



# OPTIMA

Automatic Door Operator

هنگر OPTIMA



# OPTIMA

Automatic Door Operator

تسمه ابریشمی

